

Системы стойлового содержания



Для группового содержания свиней <<



Prüllage Systeme



Инновационные системы стойлового содержания


Высокая стабильность для оптимального содержания

Системы стойлового содержания производства фирмы Прюллаге обеспечивают высокую стабильность при высоких нагрузках во время откорма свиней. Конструкция систем состоит из стоек из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (или 2,0 мм) и профильных ПВХ перегородок толщиной 35 мм. С целью поддержания контакта между животными соседней боксы используются оцинкованные стальные трубы. Это способствует как хорошему самочувствию животных, так и оптимальной стабильности при групповом содержании животных.


Фирма Прюллаге производит системное оборудование стойлового содержания для станков опороса, дорастивания поросят и откорма свиней. Его можно приспособить к любым индивидуальным условиям и потребностям. Таким образом можно легко реализовать наилучшую систему стойлового содержания для благополучия животных и одновременно достичь наиболее высокий экономический успех каждого клиента.



Стойловое содержание на откорме животных с кормоавтоматом PigsFeeder



Станок для опороса стойлового содержания



Стойловое содержание при дорастивании поросят с DryFeeder



Стойловое содержание на откорме с помощью кормушек для жидкого корма




Простота управления

и устойчивость к высоким нагрузкам



Системы стойлового содержания фирмы Прюллаге обладают многими преимуществами

Система стойлового содержания производства фирмы Прюллаге отличается лёгкостью в обслуживании и монтаже; максимально допустимая нагрузка при этом не снижается. Настоящее преимущество этой системы заключается в новом механизме открытия дверей. С помощью этой разработки двери открываются как вовнутрь, так и наружу. Кроме того механизм открытия дверей спланирован таким образом, что им можно легко управлять даже одной рукой. По желанию эту систему можно оборудовать накладной пластиной, которая, благодаря своей гибкой конструкции, препятствует проникновению сквозняка в загон. Поэтому такую систему применяют также и при вентиляции проходов. Благодаря своей гибкости, системы стойлового содержания производства фирмы Прюллаге можно не только конструировать по индивидуальному желанию клиента, но и успешно применять в самых различных условиях.



Механизм открытия с 1" оцинкованной стальной трубой



Механизм для открытия одной рукой



Механизм открытия рычажной ручкой



Prüllage Systeme GmbH

Gewerbering 6 · 49451 Holdorf
Fon +49 (0) 5494 / 8236 · Fax +49 (0) 5494 / 6544
E-mail: info@pruellage.de · Net: www.pruellage.de



Prüllage Systeme