

# PigsFeeder



*Кормоавтомат для кашеобразного корма в период от  
начальной до завершающей стадии откорма <<*



Prüllage Systeme



# PigsFeeder

Эффективность системы жидкого кормления с помощью автомата для кашеобразного корма

## Кормоавтомат для кашеобразного корма от начальной до завершающей стадии откорма

Кормоавтомат для кашеобразного корма *PigsFeeder* отличается минимальными потерями корма при его максимальном потреблении животными. Автомат кормления ёмкостью 90 литров вмещает большой запас корма, что способствует уменьшению конкуренции между животными во время кормления и следовательно одинаковому развитию и росту животных. Уровень заполнения автомата можно легко считывать через полупрозрачную воронку, что значительно облегчает работу. Уровень кормовой массы в кормушке регулируется с помощью регулятора уровня корма, который имеет 12 различных настроек. Кормоавтомат *PigsFeeder* имеет такую же эффективность, что и системы жидкого кормления, благодаря чему достигается большая прибыль при минимальных затратах. Кормоавтоматы для кашеобразного корма выпускаются в двух вариантах: первый (*PigsFeeder single*) обеспечивает кормом и питьевой водой примерно 30 – 35 животных весом от 6 до 125 кг, второй (*PigsFeeder double*) обеспечивает около 60 – 70 животных.



регулятор уровня корма  
(12 различных настроек)



кормушка для *PigsFeeder single* (размеры (ШхДхВ):  
616 x 485 x 87 мм)



отдельная ниппельная  
поилка с ниппелем  
поения





Минимальные потери...  
...максимальное потребление корма

### Оптимальное обеспечение фазовыми кормами и питьевой водой

Автомат для кашеобразного корма *PigsFeeder* предназначен для оптимального снабжения животных кормом и питьевой водой в период от начальной стадии откорма и до его завершения. Благодаря специальной форме кормушки с интегрированной ниппельной поилкой животные обеспечиваются не только жидким фазовым кормом, но и имеют доступ к свежей питьевой воде из отдельной чаши. Кормоавтомат *PigsFeeder single* имеет две ниппельных поилки с отдельной чашей для воды, а *PigsFeeder double*, в свою очередь, оснащён тремя ниппельными поилками и двумя отдельными чашами для воды.

Кормоавтоматы *PigsFeeder* оснащены устройством циркуляции воды и рамой, изготовленной из нержавеющей стали. Автоматы могут монтироваться в перегородки станка или устанавливаться независимо в свободном положении.



Кормоавтомат *PigsFeeder* для кашеобразного корма выпускается в двух вариантах.

#### ***PigsFeeder single:***

размеры (ШхВхД): 722 x 1290 x 485 мм; объём воронки 50 кг

#### ***PigsFeeder double:***

размеры (ШхВхД): 1405 x 1310 x 482 мм; объём воронок 2 x 50 кг



**Prüllage Systeme GmbH**

Gewerbering 6 · 49451 Holdorf  
Fon +49 (0) 5494 / 8236 · Fax +49 (0) 5494 / 6544  
E-mail: [info@pruellage.de](mailto:info@pruellage.de) · Net: [www.pruellage.de](http://www.pruellage.de)



**Prüllage Systeme**